

Федеральная служба по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

УТВЕРЖДАЮ

Аттестат аккредитации органа инспекции
№ RA.RU.710012
от 22.04.2015



Заместитель руководителя
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
Анапском филиале
Юркин В.Ж.

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 2031/21 « 14 мая 2024 года

по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы

зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и иного имущества, используемых для осуществления деятельности по организации лагеря с дневным пребыванием на базе Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения основная общеобразовательная школа № 19 муниципального образования Темрюкский район, по адресу: 353550, Краснодарский край, Темрюкский район, ст.Фонталовская, ул.Собина, 9

Производство экспертизы начато: 27.04.2024 в 09-00

Производство экспертизы окончено: 14.05.2024 в 16-00

1. Основание: заявление директора муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения основная общеобразовательная школа № 19 Коваленко Ольги Александровны, вх. № 857/340/ОИ от 26.04.2024г., поручение территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в Темрюкском районе № 75 от 03.04.2024г., вх. № 597/201/ОИ от 03.04.2024 г.

2. Заявитель: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение основная общеобразовательная школа № 19 муниципального образования Темрюкский район (далее МБОУ ООШ № 19).

Юридический адрес: 353550, Россия, Краснодарский край, Темрюкский район, станица Фонталовская, улица Собина, дом 9

ИНН 2352030836

ОГРН 1022304744285

фактический адрес: Краснодарский край, Темрюкский район, станица Фонталовская, улица Собина, дом 9.

3. Разработчик: нет

Юридический адрес: нет

Фактический адрес: нет

4. Цель экспертизы: на соответствие требованиям: разделов I, II, III СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее - СП 2.4.3648-20); разделов I-V, VIII СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» (далее - СанПиН 2.3/2.4.3590-20); раздела III т. 3.1, 3.3, 3.5, раздела V, п. 98, т. 5.34, п. 145, т. 5.54, раздела VI СанПиН 2.1.3685-21 «Гигиенические

Анапский

филиал

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
г-к Анапа, ул. Трудящихся, 4А

Продолжение:
Страница №

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (далее - СанПиН 2.1.3685-21), разделов II, IV, X СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» (далее - СанПиН 2.1.3684-21); разделов II, IV СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг» (далее СП 2.1.3678-20).

5. Перечень рассмотренных материалов:

- Приказ № 42/1 от 28.03.2024 Об открытии лагеря с дневным пребыванием при МБОУ ООШ №19.
- Пояснительная записка по организации работы лагеря дневного пребывания на базе МБОУ ООШ № 19.
- Режим дня ЛДП «Дружба» при МБОУ ООШ № 19.
- Копия свидетельства о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации.
- Копия свидетельства о государственной регистрации права на земельный участок серия 23-АК № 726520 от 19.04.2012.
- Копия свидетельства о государственной регистрации права на здание школы серия 23-АК № 726521 от 19.04.2012.
- Копия технического паспорта помещений (инв номер 28118).
- Копия санитарно-эпидемиологического заключения на осуществление образовательной деятельности № 23.КК.26.000.М.002026.06.16 от 28.06.2016.
- Штатное расписание для лагеря с дневным пребыванием «Дружба».
- Список персонала МБОУ ООШ №19 (лагеря «Дружба»).
- Договор безвозмездного пользования имуществом для создания условий для организации питания обучающихся №738/шк19 от 01.09.2023.
- Копия контракта № 186 от 08.05.2024 на услуги по организации горячего питания обучающихся МБОУ ООШ №19 с ООО «Комбинат питания «КК».
- Копия меню возрастная категория с 7-11 лет.
- Копия меню возрастная категория с 12 лет и старше.
- Копия договора № 100/24 от 09.04.2024 на оказание услуг по медицинскому обслуживанию детей с ГБУЗ «Темрюкская центральная районная больница» МЗ КК.
- Копия санитарно-эпидемиологического заключения на медицинскую деятельность обслуживающей медицинской организации № 23.КК.13.000.М.002231.04.11 от 06.04.2011.
- Копия лицензии на осуществление медицинской деятельности обслуживающей медицинской организации № ЛО-23-01-014878 от 29.10.2020.
- Копия договора холодного водоснабжения №590 от 01.01.2024 с ГУП КК «Кубаньводкомплекс».
- Копия договора на оказание услуг по вывозу жидких бытовых отходов № 223/19 от 01.03.2024 с МБУ «Благоустройство и озеленение Сенное».

Анапский

г-к Анапа, ул. Трудящихся 1А

филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Краснодарском крае»

- Копия типового контракта № ТР-53-00166-24 от 01.01.2024 на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами по Крымской зоне деятельности Регионального оператора в Краснодарском крае с ООО «Экотехпром».
- Копия договора № 1/К53 от 09.01.2024 поставки тепловой энергии с ООО «КубаньТеплоИнжиниринг».
- Копия сертификата соответствия №0243224 на покрытие из резиновой крошки.
- Протоколы испытаний воды питьевой № 23-01-21/04582-24 от 18.04.2024, № 23-01-21/04583-24 от 18.04.2024; протоколы инструментальных измерений параметров микроклимата №Т148.1.24 от 19.04.2024, параметров освещенности №Т148.2.24 от 19.04.2024, выполненные аккредитованным ИЛЦ Анапского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» аттестат аккредитации № RA.RU.21 ПЯ 76 от 20.07.2015.
- Копия договора № 216 от 22.04.2024 на акарицидную обработку (клещи) с ООО «Гигиенист».
- Копия договора №178 от 09.01.2024 на дезинсекционные мероприятия в помещениях с ООО «Гигиенист».
- Копия договора № 177 от 09.01.2024 на дератизационные мероприятия в помещениях с ООО «Гигиенист».
- Свидетельство о государственной регистрации продукции – средство дезинфицирующее «Криодез» №RU.77.99.88.002.E.000385.02.21 от 12.02.2021, срок действия не ограничен.
- Копия контракта на поставку товара (вода питьевая) №19 от 08.05.2024
- Декларация о соответствии Воды питьевой артезианской «Горячий Ключ-2008» негазированной, газированной упакованной в емкости» от 20.12.2022, срок действия до 19.12.2025, рег.номер ЕАЭС N RU Д-RU.РА09.В.22293/22.
- Сертификат соответствия продукции «Вода питьевая природная негазированная «Чистая питьевая вода» (артезианская скважина №78909) под торговыми знаками «Дорис», «Таманская Криница» упакованная» рег.номер РОССТУ.ПС21.Н02666, срок действия с 18.04.2023 по 17.04.2026.
- Инструкция по обработке кулера.
- Программа производственного контроля за соблюдением санитарных правил, проведением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий с приложением графика.
- Приказ № 2/2 от 09.01.2024 О назначении ответственного лица за организацию и проведение производственного контроля в МБОУ ООШ №19.
- Копия договора № 124/17/2-Б от 29.03.2024г. на проведение производственного контроля с АФ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае».
- Копия договора № б/н от 09.01.2024 на оказание услуг по санитарно-гигиеническому обслуживанию систем вентиляции с ИП Сабокарь М.А.
- Копия Акта проверки эффективности вентиляции МБОУ ООШ №19 МО ТР от 22.04.2023.
- Копия паспорта вентиляционной системы МБОУ ООШ №19.
- Копия Акта проверки технологического и холодильного оборудования от 29.03.2024
- акт санитарно-эпидемиологического обследования № 2030/21 от 14.05.2024 Анапского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае».

Анапский

г-к Анапа, ул. Трудящихся 1А
филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Краснодарском крае»

6. Санитарно-эпидемиологическая оценка:

В соответствии с Приказом № 42/1 от 28.03.2024 директора МБОУ ООШ №19 МО ТР Коваленко О.А. на базе МБОУ ООШ №19 запланировано открытие организации отдыха детей и их оздоровления с дневным пребыванием детей лагеря «Дружба» (далее ЛДП)

Режим работы с 8-30 до 14-30 час. с организацией 2-х разового питания (завтрак и обед) без организации сна. Режим дня предусматривает максимальное пребывание детей на свежем воздухе, проведение оздоровительных, спортивных, культурных мероприятий.

Работа оздоровительного учреждения по организации отдыха детей и их оздоровления с дневным пребыванием в 2024 году планируется в летний период продолжительностью 21 календарный день, в первую смену с 03.06.2024 по 23.06.2024, количество отдыхающих - 40 детей, в том числе 30 детей в возрасте 7-11 лет и 10 детей в возрасте 12 лет и старше. Согласно пояснительной записке директора МБОУ ООШ №19 Коваленко О.А. посещение ЛДП детьми-инвалидами, маломобильными детьми не предусмотрено.

МБОУ ООШ №19 расположена по адресу: 353550, Россия, Краснодарский край, Темрюкский район, станция Фонталовская, улица Собина, дом 9. МБОУ ООШ № 19 на ведение образовательной деятельности имеет санитарно-эпидемиологическое заключение № 23.КК.26.000.М.002026.06.16 от 28.06.2016, выданное территориальным отделом Управления Федеральной службы по защите прав потребителей и благополучия человека по Краснодарскому краю в городе-курорте Анапа, Темрюкском районе.

Территория.

Земельный участок площадью 21793 кв.м., находится за пределами территорий промышленных предприятий и производств, санитарно-защитных зон промышленных объектов и производств, первого пояса зон санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения, санитарных разрывов от автомагистралей, автостоянок, объектов железнодорожного транспорта, маршрутов взлета и посадки воздушного транспорта. Через собственную территорию не проходят магистральные нефтепроводы, газопроводы и нефтепродуктопроводы, сети инженерно-технического обеспечения, предназначенные для обеспечения населенных пунктов, а также изолированные (транзитные) тепловые сети. Земельный участок сухой, проветриваемый, инсолируемый.

Собственная территория школы благоустроена, оборудована наружным электрическим освещением, по периметру ограждена забором. Согласно пояснительной записке директора МБОУ ООШ № 19, территория озеленена из расчета не менее 50% площади территории, свободной от застройки и физкультурно-спортивных площадок, в том числе и по периметру этой территории; на собственной территории нет плодоносящих ядовитыми плодами деревьев и кустарников. Территория имеет два въезда (основной и хозяйственный).

Территория школы зонирована на физкультурно-спортивную зону, зону отдыха, и хозяйственную зоны. Физкультурно-спортивная зона: на собственной территории имеется многофункциональная спортивная площадка с искусственным покрытием (представлен сертификат о соответствии покрытия из резиновой крошки требованиям нормативных документов), оборудована спортивным инвентарем, спланирована с учетом необходимости отвода

Анапский

г-к Анапа, ул. Трудящихся 1А

филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Краснодарском крае»

поверхностных вод за пределы их границ, покрытие не имеет дефектов и повреждений. Используемое спортивное оборудование выполнено из материалов, допускающих их влажную обработку моющими и дезинфицирующими средствами.

Игровые площадки имеют естественное покрытие, спланированы с уклоном для отвода поверхностных вод.

Покрытие проездов, подходов и дорожек на собственной территории дефектов не имеет. Постройки и сооружения, функционально не связанные с деятельностью МБОУ ООШ № 19, на собственной территории отсутствуют.

На территории хозяйственной зоны в непосредственной близости от въезда на территорию учреждения и на расстоянии более 20 метров от здания, прогулочных и спортивных площадок оборудована контейнерная площадка с водонепроницаемым твердым бетонным покрытием для сбора твердых коммунальных отходов, покрытие имеет уклон для отведения талых и дождевых сточных вод, имеет ограждение с трех сторон высотой не менее 1,0 м, обеспечивающее предупреждение распространения отходов за пределы площадки, подъездной путь имеется. На площадке установлен 1 мусоросборный контейнер, закрывающийся крышкой. Размеры площадки превышают площадь основания контейнера на 1 м во все стороны. На момент проведения обследования заполнен не более, чем на 1/3 объема. Вывоз твердых бытовых отходов осуществляется специализированным транспортом ООО «Экотехпром» по договору. На момент обследования на собственной территории скопления мусора не выявлено.

На собственной территории отсутствует скопление мусора, в каждом помещении имеется емкость для сбора мусора.

На момент проведения обследования в помещениях МБОУ ООШ №19, в т.ч. пищеблока, на собственной территории наличие синантропных насекомых, грызунов и следов их жизнедеятельности не выявлено.

Характеристика инженерных коммуникаций и сетей

Системы водоснабжения и водоотведения:

Здание школы оборудовано централизованной системой холодного водоснабжения, автономной местной системой водоотведения, в соответствии с требованиями к общественным зданиям и сооружениям в части хозяйственно-питьевого водоснабжения и водоотведения. На период обследования системы в рабочем состоянии, водоснабжение осуществляется от уличных поселковых сетей по договору с ГУП КК «Кубаньводкомплекс». Горячее водоснабжение автономное, осуществляется от электрических водонагревательных устройств накопительного типа.

Вода, используемая в хозяйственно-питьевых и бытовых целях соответствует санитарно-эпидемиологическим требованиям к питьевой воде: представлены протоколы испытаний воды питьевой от 18.04.2024 № 23-01-21/04582-24, № 23-01-21/04583-24, выполненные ИЛЦ Анапского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» (Аттестат аккредитации №RA.RU.21ПЯ76 от 20.07.2015г.), качество питьевой воды соответствует требованиям раздела III табл.3.1, табл.3.5. СанПиН 2.1.3685-21, п.2.6.2. раздел II СП 2.4.3648-20, п.75. раздел IV СанПиН 2.1.3684-21.

Холодным и горячим водоснабжением обеспечены производственные помещения пищеблока, помещения в которых оказывается медицинская помощь, туалеты, душевые, умывальные раковины, умывальные перед обеденным залом, помещения для приготовления дезинфицирующих растворов. Горячая и холодная вода подается через смесители. Вода из

Анапский

г-к Анапа, ул. Трудящихся 1А

системы отопления для технологических, а также хозяйственно-бытовых целей не используется. На момент обследования горячая и холодная проточная вода имелась.

Здания оборудованы внутренней системой канализации, все санитарные приборы подключены к канализационной системе зданий, отвод сточных вод осуществляется во внутреннюю канализационную систему здания, далее в водонепроницаемый выгреб, с последующим вывозом на сооружения биологической очистки специализированным автотранспортом по договору с МБУ «Благоустройство и озеленение Сенное». Сливные трапы оборудованы в производственных, складских, хозяйственных, подсобных и административно-бытовых помещениях пищеблока, душевых, туалетах; полы, оборудованные сливными трапами, выполнены с уклонами к отверстиям трапов. Моечные ванны на пищеблоке присоединены к канализационной сети с устройством воздушного разрыва. На момент проведения обследования отвод стоков осуществлялся свободно.

Питьевой режим

Питьевой режим организован с использованием питьевой бутилированной воды промышленного производства, расфасованной в емкости по 19 литров с использованием устройств дозированного разлива воды. Предусмотрен резервный запас питьевой бутилированной воды. На бутилированную воду представлены документы об оценке (подтверждения) соответствия. Представлены: декларация о соответствии ЕАЭС №RU Д- RU.PA09.B.22293/22 на воду питьевую артезианскую «Горячий ключ-2008» зарегистрирована 20.12.2022, действительная до по 19.12.2025, декларация о соответствии ЕАЭС №RU Д- RU.PA08.B.40862/22 на Обработанную питьевую воду бутилированную негазированную и газированную, торговая марка «Лотос» зарегистрирована 28.11.2022, действительная по 21.11.2027. Питьевая вода размещена в помещениях игровых-отрядных, столовой, кружковых помещениях. Устройства с дозированным разливом воды размещены в местах, не подвергающихся попаданию прямых солнечных лучей. Очистка установки дозированного разлива воды проводится силами персонала в соответствии с представленной инструкцией по обработке установок розлива воды, утвержденная директором МБОУ ООШ № 19. Имеется запас чистой посуды (одноразовые стаканчики), а также ведра для сбора использованной одноразовой посуды, установленные в помещениях для пребывания детей. На поставку бутилированной питьевой воды заключен контракт с индивидуальным предпринимателем Литвиненко Л.Г.

Микроклимат, отопление, вентиляция.

Отопление:

Здание школы оборудовано локальной системой отопления. Подача тепловой энергии осуществляется по присоединенной сети согласно договору с ООО «КубаньТеплоИнжиниринг». Носитель тепла – горячая вода. Все помещения обеспечены отоплением, отопительные приборы закрыты ограждающими устройствами. На момент обследования все системы находятся в рабочем состоянии. Ограждающие устройства отопительных приборов выполнены из материалов, безвредных для здоровья детей. Переносные отопительные приборы с инфракрасным излучением не используются.

Контроль температуры воздуха во всех помещениях, предназначенных для пребывания детей, осуществляется с помощью термометров. Измеренные параметры микроклимата в учебных (игровых) помещениях соответствуют требованиям п. 2.7.1. раздела II СП 2.4.3648-20, раздела V таблиц 5.2., 5.34. СанПиН 1.2.3685-21 (протокол измерений параметров микроклимата №Т148.1.24 от 19.04.2024, выполненных ИЛЦ

Анапский

г-к Анапа, ул. Трудящихся 1А

Анапского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
(Аттестат аккредитации №РА.RU.21ПЯ76 от 20.07.2015).

Вентиляция.

Здание оборудовано системами вентиляции воздуха. Каждая группа помещений (производственные, складские, санитарно-бытовые), оборудованы отдельными системами приточно-вытяжной вентиляции. Вентиляция естественная, приток осуществляется через окна, вытяжка осуществляется – через внутристенные вентиляционные каналы в учебных, санитарно-бытовых помещениях. Производственные помещения столовой оборудованы приточно-вытяжной системой вентиляции с механическим побуждением. Над источниками выделения пыли, тепла и влаги установлены вытяжные зонты (над плитами, духовыми шкафами, электросковородами, над моечными ваннами в моечных отделениях, над моечными ваннами в производственных цехах).

Помещения, где установлено оборудование, являющееся источником выделения пыли, химических веществ, избытков тепла и влаги дополнительно оборудованы локальными системами местной вытяжной вентиляции с механическим и (или) естественным побуждением. Обследование технического состояния системы вентиляции (ревизия, очистка и контроль эффективности) с инструментальными измерениями объемов вытяжки воздуха проведены в 2023 году (представлен акт проверки эффективности вентиляции МБОУ ООШ № 19 от 22.04.2023, выполненный индивидуальным предпринимателем Сабокарь М.А., договор на оказание услуг по санитарно-гигиеническому обслуживанию систем вентиляции с ИП Сабокарь М.А.). Вытяжные вентиляционные решетки не содержат следов загрязнений. Очистка шахт вытяжной вентиляции проводится по мере загрязнения самостоятельно силами технического персонала лагеря. Отверстия вентиляционных систем закрыты мелкоячеистой сеткой. Конструкция окон предусматривает возможность проведения проветривания помещений в любое время года.

Освещение.

Все производственные помещения пищеблока и обеденного зала, помещения пребывания детей (игровые, кружковые, спортивные, рекреационные и др.) обеспечены естественным боковым освещением через оконные проемы в стенах зданий, остекление окон выполнено из цельного стекла, на момент проведения обследования наличие трещин и иные нарушения целостности стекол не выявлено. Все помещения, нормируемые по КЕО, имеют естественное освещение. Окна помещений для пребывания детей оборудованы регулирующими солнцезащитными устройствами (подъемно-поворотными жалюзи), с длиной не ниже уровня подоконника, с целью недопущения проникновения насекомых все открываемые окна оборудованы москитными сетками, в том числе окна помещений пищеблока. Конструкция регулируемых солнцезащитных устройств на окнах в исходном положении не уменьшает светоактивную площадь оконного проема.

Система общего освещения обеспечивается потолочными светильниками со светодиодными лампами, имеющими естественно-белый спектр светового излучения. Каждое помещение имеет один тип ламп с одним видом светового излучения. На момент проведения обследования люминесцентные лампы не использовались. Осветительные приборы в помещениях постоянного пребывания детей (отрядные, игровые, кружковые) имеют светорассеивающую конструкцию, в помещениях предназначенных для физкультуры и спорта – защитную конструкцию, в помещениях пищеблока и душевых – пылевлагопроницаемую. Для равномерного освещения помещений используются

Анапский

г-к Анапа, ул. Трудящихся 1А

отделочные материалы, создающие матовую поверхность светлых оттенков. Все источники искусственного освещения содержатся в исправном состоянии и не содержат следов загрязнений.

Уровни искусственной освещенности соответствуют требованиям п.2.8.1, п.2.8.5. раздел II СП 2.4.3648-20, табл.5.54 раздел V СанПиН 2.1.3685-21, протокол измерений освещенности №Т148.2.24 от 19.04.2024, выполненных ИЛЦ Анапского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» (Аттестат аккредитации №РА.RU.21ПЯ76 от 20.07.2015).

Здания, строения, сооружения.

Размещение лагеря дневного пребывания предполагается на 1-ом и 2-ом этажах трехэтажного отдельно стоящего здания школы МБОУ ООШ № 19 Литер А – учебный корпус, литер Б – спортивный зал. Согласно представленной документации, технического паспорта БТИ (инвентарный номер 28118), нежилое общественное здание литер А 1971 года постройки, нежилое общественное здание литер Б 1972 года постройки. Объект введен в эксплуатацию до вступления в силу СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (п. 1.3. раздел I СП 2.4.3648-20). Здание литер А МБОУ ООШ № 19 эксплуатируются по праву оперативного управления на основании свидетельства о государственной регистрации права. Входы в здание оборудованы тамбурами. Гардеробы раздельные для детей и персонала, размещены на первом этаже здания.

Планировка помещений используемых под организацию отдыха и оздоровления детей здания Литер А, Литер Б МБОУ ООШ № 19 обеспечивает соблюдение гигиенических нормативов, имеет следующий набор помещений: игровые комнаты, помещения для занятий кружков, спортивный зал с раздевалки для мальчиков и девочек, место для просушивания одежды и обуви, гардеробную для верхней одежды, кладовую для спортивного инвентаря, игр и кружкового инвентаря, столовую, туалеты, помещение для хранения, обработки уборочного инвентаря и приготовления дезинфекционных растворов.

Литер здания по техническому паспорту	Этаж	Инвентарный номер помещения по тех.паспорту	Назначение помещения	Площадь (м ²)	Макс. допустимое кол-во отдыхающих детей(не более), при нормированной площади не менее 2,5 м ² /чел. (4,0 м ² /чел для занятий)

Анапский

г-к Анапа, ул. Трудящихся 1А

				творчеством)
Помещения игровых, отрядные, кружковые				
Литер А	1	2	Игровая-отрядная	52,3
Литер А	1	3	Игровая-отрядная	51,5
Литер А	1	4	Игровая-отрядная	51,5
Литер А	1	5	Игровая-отрядная	49,7
Литер А	1	13	Помещение для занятий кружков	112
Литер А	1	1	Помещение для занятий кружков	51,9
Подсобные и вспомогательные помещения (санузлы, комнаты уборочного инвентаря и т.д.) при помещениях отрядных и кружковых				
Литер А	1	11	Санузел для мальчиков	3,5
Литер А	1	12	Санузел для девочек	4,2
Литер Б	1	9	Комната уборочного инвентаря, приготовления дезрастворов	5,3
Литер А	1	42, 43	Санузел для персонала	3,2
Литер А	2	29, 30	Санузел для персонала	3,2
Помещения, предназначенные для проведения спортивных мероприятий (спортзалы, душевые, раздевалки)				
Литер Б	1	10	Спортивный зал	174,9
Литер Б	1	8	Кладовая для хранения спортивного инвентаря, игр и кружкового инвентаря	5,3
Литер Б	1	2	Раздевалка для мальчиков	5,3
Литер Б	1	7	Раздевалка для девочек	4,9
Литер Б	1	3	Санузел для мальчиков (душевая)	7,3
Литер Б	1	4	Санузел для мальчиков (туалет)	3,7
Литер Б	1	6	Санузел для девочек (душевая)	7,0
Литер Б	1	5	Санузел для девочек (туалет)	3,1
Литер Б	1	9	Помещение для уборочного инвентаря	5,3
Помещения медицинского блока				
Литер А	1	14	Медицинский кабинет	11,5
Литер А	1	15	Процедурная	14,5
Помещения столовой				
Литер А	1	19	Обеденный зал	50,8
Литер А	1	22	Овощной цех	5,0
Литер А	1	24	Мясо-рыбный цех	7,8
Литер А	1	21	Загрузочная	12,2
Литер А	1	23	Склад	5,9
Литер А	1	20	Горячий цех с моечной столовой и кухонной посуды	51,8

Как следует из таблицы, набор и площадь помещений (площадь на одного ребенка составляет 5,1 кв.м., при нормируемой не менее 2,5 кв.м.), выделенных под размещение лагеря дневного пребывания соответствует требованиям п.2.4.2. раздел II СП 2.4.3648-20, табл. 6.1. раздел VI СанПиН 1.2.3685-21. Площадь помещения для проведения кружков и творческой деятельности 163 кв.м. и составляет 4,1 кв.м. на ребенка (при норме 4,0 кв.м. на ребенка), также для проведения занятий по интересам предполагается использовать

Анапский

г-к Анапа, ул. Трудящихся 1А

помещения спортивного зала площадью 174,9 кв.м. и открытые летние игровые площадки, что соответствует требованиям п. 3.12.2 СП 2.4.3648-20, табл 6.1. СанПиН 1.2.3685-21.

Отделка помещений.

Внутренняя отделка обследованных помещений пребывания детей, санитарно-бытовых помещений, производственных помещений пищеблока выполнена в соответствии с их функциональным назначением, материалами, устойчивыми к уборке влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств. Полы не имеют дефектов и повреждений, выполнены из материалов, допускающих влажную обработку и дезинфекцию. Стены и потолки помещений не имеют дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибком, имеют отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств; в помещениях с повышенной влажностью воздуха потолки влагостойкие. В 2022 году в школе проведен капитальный ремонт.

Оборудование помещений.

Помещения обеспечены мебелью в соответствии с ростом и возрастом детей (с цветовой маркировкой в соответствии с ростовой группой); табуретки и скамейки вместо стульев не используются, покрытие столов и стульев не имеет дефектов и повреждений, выполнено из материалов, допускающих проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств. Оборудование игровых помещений представлено: ученическими партами в комплекте со стульями, меловой доской, шкафом для документов, стеллажами для пособий.

Согласно представленной пояснительной записке директора МБОУ ООШ № 19 Коваленко О.А., электронные средства обучения, интерактивные доски, сенсорные экраны информационные панели и иные средства отображения информации, а также компьютеры, ноутбуки, планшеты, при организации работы ЛДП «Дружба», использовать не предполагается, телевизионная аппаратура не установлена.

Спортивный зал оборудован раздевальными с душевыми и санузлами (по одному унитазу с сиденьем, держателем туалетной бумаги, туалетной бумагой, умывальными раковинами, ведрами для сбора мусора) отдельно для девочек и мальчиков. Спортивный инвентарь и маты хранятся упорядоченно в специальном помещении для хранения спортивного инвентаря. Инвентарь и спортивные маты выполнены из материалов, подвергающихся влажной уборке и дезинфекции, на момент проведения обследования без дефектов и повреждений.

Все помещения постоянного пребывания детей (игровые комнаты) оборудованы приборами обеззараживания воздуха (установлены ультрафиолетовые бактерицидные облучатели-рециркуляторы воздуха).

При организации лагеря на 1-ом этаже общественного здания школы выделено 2 санузла: 1 для мальчиков и 1 для девочек, кроме того, имеется по одному туалету в спортивном зале. Туалетные помещения разделены на умывальную зону и зону санитарных узлов. В санузлах оборудованы по две кабины с дверями, установлено по две унитаза с сиденьями, установлены держатели для туалетной бумаги, укомплектованы туалетной бумагой, ведрами для сбора мусора с закрывающимися крышками. В умывальной зоне санузлов для мальчиков и девочек по две раковины для мытья рук с подводкой горячей и холодной воды, подающейся через смесители, подключены к системе водоотведения.

Анапский

г-к Анапа, ул. Трудящихся 1А

Раковины для мытья рук обеспечены дозаторами для жидкого мыла, дозаторами для дезинфицирующих средств для обработки рук, электрическими полотенцами, держателями для бумажных полотенец, бумажными полотенцами, ведрами для сбора мусора. Туалет для мальчиков укомплектован двумя писсуарами, оборудованными перегородками. В раздевалках спортивного зала оборудованы санузлы: по 1-ой туалетной кабине с дверями. Туалетные комнаты оборудованы унитазами, оснащены мусорными ведрами, держателями для туалетной бумаги, туалетной бумагой, сиденьями на унитазах. Количество унитазов предусмотрено: 1 унитаз на 10 девочек (при норме не менее 1 унитаз на 20) и 1 унитаз на 10 мальчиков (при норме не менее 1 унитаз на 30 мальчиков); количество писсуаров, в санузлах для мальчиков, предусмотрено из расчета 1 писсуар на 10 мальчиков (при норме не менее 1 писсуар на 30 мальчиков); количество умывальных раковин предусмотрено из расчета 1 умывальная раковина на 10 детей (при норме 1 умывальник на 30 человек), что соответствует гигиеническим нормативам. Высота установки умывальных раковин составляет 0,8 м. На момент обследования санитарно-техническое оборудование исправно, без дефектов. Для персонала на 1-ом этаже выделена туалетная комната, оборудована унитазом, раковиной для мытья рук с подводкой горячей и холодной проточной воды, подающейся через смеситель, подключенной к системе водоотведения.

Для приготовления дезинфицирующих растворов, обработки и хранения уборочного инвентаря, моющих и дезинфицирующих средств на 1-ом этаже общественного здания литер А выделено помещение, оборудовано поддоном с подводкой горячей и холодной проточной воды, подающейся через смеситель, а также системой водоотведения, имеются сушилка для ветоши, полки для хранения моющих и дезинфицирующих средств, для технических целей установлен отдельный водопроводный кран. Инструкции по приготовлению дезинфицирующих растворов размещены в местах их приготовления. Доступ детей в помещение исключен.

Хранение уборочного инвентаря упорядочено, инвентарь для уборки туалетов промаркирован сигнальной красной маркировкой, хранится отдельно. Для проведения текущей и генеральной уборки помещений, выделенных под лагерь дневного пребывания, предусмотрено выделение достаточного количества моющих и дезинфицирующих средств, на момент проведения обследования дезинфицирующие средства хранятся в упаковке производителя.

Организация питания

В организации отдыха детей и их оздоровления в лагере с дневным пребыванием «Дружба» МБОУ ООШ № 19 предполагается организация горячего питания детей с привлечением сторонней организации ООО «Комбинат питания «КК», осуществляющей деятельность по производству готовых блюд, кулинарных изделий и деятельность по их реализации. Генеральным директором ООО «Комбинат питания КК» Царенко М.С. утверждено примерное 10-дневное меню для двух возрастных категорий детей на период летней оздоровительной компании 2024 года, меню согласовано директором МБОУ ООШ № 19 Коваленко О.А. Питание детей включает 2 приема пищи: завтрак и обед.

Столовая размещена в здании литер А МБОУ ООШ № 19 на 1-м этаже. Объемно-планировочные решения помещений столовой предусматривают последовательность технологических процессов, исключая встречные потоки сырья, сырых полуфабрикатов и готовой продукции, использованной и чистой посуды, а также встречного движения посетителей и персонала. Пищеблок имеет отдельные входы загрузки продуктов и выноса пищевых отходов. Пищеблок имеет необходимый набор

Анапский

г-к Анапа, ул. Трудящихся 1А

производственных и складских помещений с учетом мощности организации. Мощность производственных и складских помещений обеспечивает соблюдение санитарно-эпидемиологических требований с учетом количества используемого сырья и объемов приготавливаемых блюд.

Пищеблок предназначен для работы на сырье и имеет набор производственных и вспомогательных помещений: загрузочный цех, оборудован подтоварниками; овощной пех (оборудован стеллажами, производственным столом, картофелеочистительной машиной, 2-секционной моечной ванной, раковиной для мытья рук); горячий цех (оборудован 5-ю производственными столами, электропечью, электросковородой, 2-мя электроплитами на 4 и 6 комфорок, электрокотлом, раковиной для мытья рук, измельчителем овощей с протирочным устройством, контрольными весами); в горячем цехе выделено место для нарезки хлеба (оборудовано производственным столом, шкафом для хранения хлеба, раковиной для мытья рук); мясорыбный цех (оборудован производственными столами для разделки мяса, рыбы, птицы, контрольными весами, 2-мя низкотемпературными холодильными шкафами, электромясорубкой, 3-х секционной моечной ванной с подводкой горячей и холодной проточной воды через смеситель, раковиной для мытья рук), в мясорыбном цехе выделено место для обработки яиц с емкостью для обработанных яиц, производственным столом, раковиной для мытья рук); моечное отделение для мытья стеклянной посуды и столовых приборов (оборудовано стеллажом, производственными столами, 2-мя моечными ваннами, имеющие душевую насадку с гибким шлангом), моечное отделение для мытья столовой посуды (оборудовано 3-х секционной моечной ванной, производственным столом, стеллажами, раковиной для мытья рук), моечное отделение для мытья кухонной посуды (оборудовано 2-х секционной моечной ванной, производственным столом, стеллажом). Производственные столы, предназначенные для обработки пищевых продуктов, цельнометаллические, устойчивые к действию моющих и дезинфекционных средств, выполнены из материалов для контакта с пищевыми продуктами. Помещения для приготовления пищи, хранения пищевой продукции оборудованы технологическим, холодильным и моечным оборудованием, инвентарем, в соответствии с гигиеническими нормативами, а также в целях соблюдения технологии приготовления блюд, режима обработки, условий хранения пищевой продукции. В зоне приготовления холодных закусок (овощная нарезка) установлен бактерицидный облучатель-рециркулятор. Пищеблок оборудован среднетемпературным холодильным оборудованием для хранения молочной, гастрономической, овощной продукции, яиц, в том числе для хранения суточных проб; низкотемпературным морозильным оборудованием для хранения мясной, рыбной продукции; складское помещение оснащено подтоварниками, стеллажами, психрометром для измерения относительной влажности и температуры воздуха. Количество технологического, холодильного и моечного оборудования, инвентаря, кухонной и столовой посуды обеспечивает поточность технологического процесса, объем одновременно приготавливаемых блюд соответствует количеству непосредственно принимающих пищу лиц, количество холодильников определено количеством необходимого объема пищевых продуктов требованием к хранению продуктов. Технологическое и холодильное оборудование способно поддерживать температурный режим, оснащено контрольными термометрами, исправно, о чем директором МБОУ ООШ № 19 Коваленко О.А. представлен акт проверки оборудования б/н от 29.03.2024.

Посуда для приготовления блюд изготовлена из нержавеющей стали, инвентарь, используемый для раздачи и порционирования блюд, имеет мерную метку объема в литрах

Анапский

г-к Анапа, ул. Трудящихся 1А

филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Краснодарском крае»

или миллилитрах. Деформированная, с дефектами и механическими повреждениями кухонная и столовая посуда, инвентарь, столовые приборы из алюминия на момент обследования отсутствуют. Оборудование, инвентарь, посуда и тара выполнена из материалов, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами, предусматривает возможность их мытья и обеззараживания. Производственные столы, предназначенные для обработки пищевых продуктов, цельнометаллические, устойчивые к воздействию моющих и дезинфицирующих средств, выполнены из материалов, пригодных для контакта с пищевыми продуктами. Кухонная посуда, столы, инвентарь, оборудование промаркированы в зависимости от назначения, разделочный инвентарь для готовой и сырой продукции в производственных цехах хранится отдельно. На момент проведения обследования установленное технологическое оборудование и холодильное оборудование находится в исправном состоянии, оборудование, инвентарь, посуда столовой выполнена из материалов, допущенных для контакта с пищевыми продуктами.

Для персонала оборудовано место (установлен двухстворчатый шкаф) для раздельного хранения рабочей и личной одежды, вещей и обуви, туалетная комната с раковиной для мытья рук с подводкой горячей и холодной воды, подающейся через смеситель, подключенной к системе водоотведения оборудована на первом этаже здания школы.

Для уборки производственных и санитарно-бытовых помещений выделен отдельный промаркированный инвентарь, который хранится в специально отведенном месте. Уборочный инвентарь промаркирован в зависимости от назначения помещений и видов работ; по окончании уборки предусматривается обработка всего инвентаря с использованием моющих средств. Моющие и дезинфицирующие средства, предназначенные для уборки помещений, производственного и санитарного оборудования хранятся в специально отведенных местах. Емкости для рабочих растворов дезинфицирующих, моющих средств промаркированы с указанием названия средства, его концентрации, даты приготовления, предельного срока годности, контроль за содержанием действующих веществ дезинфицирующих средств осуществляется в соответствии с программой производственного контроля.

В производственных помещениях пищеблока отсутствуют насекомые и грызуны, не содержатся синантропные птицы и животные; не проживают физические лица, в производственных помещениях не хранятся личные вещи и комнатные растения.

Пищевые отходы и мусор собираются в специально выделенные промаркированные емкости с крышками, после транспортируются вручную в закрывающиеся крышками контейнеры, расположенные на контейнерной площадке на территории учреждения, утилизация – по типовому договору на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами по Крымской зоне деятельности Регионального оператора в Краснодарском крае между МБОУ ООШ № 19 и ООО «Экотехпром».

Обеденный зал общей площадью 50,8 кв.м., оборудован на 60 посадочных мест, что составляет 0,85 кв.м. на одно посадочное место (при норме площади не менее 0,7 кв.м. на 1 посадочное место), столы, стулья, имеют поверхности без дефектов и повреждений, выполнены из влагостойких материалов, позволяющих проводить обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств. С целью минимизации риска теплового воздействия для контроля температуры блюд на линии раздачи имеется термометр. Для сотрудников, участвующих в порционировании блюд, на момент обследования, имеется запас одноразовых перчаток.

Анапский

г-к Анапа, ул. Трудящихся 1А
филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Краснодарском крае»

- Копия типового контракта № ТР-53-00166-24 от 01.01.2024 на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами по Крымской зоне деятельности Регионального оператора в Краснодарском крае с ООО «Экотехпром».
- Копия договора № 1/К53 от 09.01.2024 поставки тепловой энергии с ООО «КубаньТеплоИнжиниринг».
- Копия сертификата соответствия №0243224 на покрытие из резиновой крошки.
- Протоколы испытаний воды питьевой № 23-01-21/04582-24 от 18.04.2024, № 23-01-21/04583-24 от 18.04.2024; протоколы инструментальных измерений параметров микроклимата №Т148.1.24 от 19.04.2024, параметров освещенности №Т148.2.24 от 19.04.2024, выполненные аккредитованным ИЛЦ Анапского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» аттестат аккредитации № RA.RU.21 ПЯ 76 от 20.07.2015.
- Копия договора № 216 от 22.04.2024 на акарицидную обработку (клещи) с ООО «Гигиенист».
- Копия договора №178 от 09.01.2024 на дезинсекционные мероприятия в помещениях с ООО «Гигиенист».
- Копия договора № 177 от 09.01.2024 на дератизационные мероприятия в помещениях с ООО «Гигиенист».
- Свидетельство о государственной регистрации продукции – средство дезинфицирующее «Криодез» №RU.77.99.88.002.E.000385.02.21 от 12.02.2021, срок действия не ограничен.
- Копия контракта на поставку товара (вода питьевая) №19 от 08.05.2024
- Декларация о соответствии Воды питьевой артезианской «Горячий Ключ-2008» негазированной, газированной упакованной в емкости» от 20.12.2022, срок действия до 19.12.2025, рег.номер ЕАЭС N RU Д-RU.PA09.B.22293/22.
- Сертификат соответствия продукции «Вода питьевая природная негазированная «Чистая питьевая вода» (артезианская скважина №78909) под торговыми знаками «Дорис», «Таманская Криница» упакованная» рег.номер РОССТУ.ПС21.Н02666, срок действия с 18.04.2023 по 17.04.2026.
- Инструкция по обработке кулера.
- Программа производственного контроля за соблюдением санитарных правил, проведением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий с приложением графика.
- Приказ № 2/2 от 09.01.2024 О назначении ответственного лица за организацию и проведение производственного контроля в МБОУ ООШ №19.
- Копия договора № 124/17/2-Б от 29.03.2024г. на проведение производственного контроля с АФ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае».
- Копия договора № б/н от 09.01.2024 на оказание услуг по санитарно-гигиеническому обслуживанию систем вентиляции с ИП Сабокарь М.А.
- Копия Акта проверки эффективности вентиляции МБОУ ООШ №19 МО ТР от 22.04.2023.
- Копия паспорта вентиляционной системы МБОУ ООШ №19.
- Копия Акта проверки технологического и холодильного оборудования от 29.03.2024
- акт санитарно-эпидемиологического обследования № 2030/21 от 14.05.2024 Анапского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае».

Анапский

г-к Анапа, ул. Труда, №1А

филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Краснодарском крае»

Запас дезинфицирующих, моющих, антисептических средств и средств индивидуальной защиты (масок, перчаток) имеется не менее чем на 5 дней.

Дезинфицирующие средства хранятся в упаковке производителя, упорядоченно в специально выделенных помещениях, без доступа детей, на момент обследования используется дезинфицирующее средство «Криодез»; дезинфицирующие растворы готовят в соответствии с инструкцией перед непосредственным их применением, вывешена в местах приготовления дезрастворов.

Разработана программа производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий на 2024 год, утверждена директором МБОУ ООШ № 19. Директором школы издан приказ №2/2 от 09.01.2024 О назначении ответственного лица за организацию и проведение производственного контроля в МБОУ ООШ №19. Договор на проведение лабораторных исследований и испытаний заключен с Анапским филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае». Производственный контроль за организацией питания, в том числе лабораторные исследования, осуществляет оператор питания.

7. Вывод:

Здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, используемое для отдыха детей и их оздоровления в летнем оздоровительном учреждении – лагере с дневным пребыванием детей «Дружба» на базе МБОУ ООШ №19 муниципального образования Темрюкский район, расположенной по адресу: 353550, Россия, Краснодарский край, Темрюкский район, станица Фонталовская, улица Собина, дом 9, соответствует требованиям государственных санитарно-эпидемиологических правил и гигиеническим нормативам: разделов I, II, III СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; разделов I-V, VIII СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»; раздела III п. 3.1, 3.3, 3.5, раздела V, п. 98, п. 5.34, п. 145, п. 5.54, раздела VI СанПиН 2.1.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»; разделов II, IV, X СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»; разделов II, IV СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг» с учетом максимальной вместимости не более 40 человек.

Врач по общей гигиене

О.В.Довбань

Анапский

г-к Анапа, ул. Трудящихся 1А

филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Краснодарском крае»